

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

úsek stavebního úřadu

Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Sp.zn.: Výst. 30731/2022/NK
Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-135618/2022-KADNA
Vyřizuje: Ing. Kadlecová tel: 326 909 186

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 07.12.2022

Nový Zeleneč a.s., Krapkova 452/38, 779 00 Olomouc

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

DLE § 9B ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Nový Zeleneč a.s., IČO 27825981, Krapkova 452/38, 779 00 Olomouc (dále jen "žadatel") podala dne 03.08.2022 žádost o vydání společného povolení a dne 14.11.2022 žádost o povolení výjimky na stavbu: **bytový dům A3+B3 polyfunkční včetně kanalizace splaškové, vodovodu, plynovodu a elektro NN, datových kabelů, dešťové kanalizace a areálové komunikace, zařízení staveniště** na pozemcích **parc. č. 190/54, 190/8, 190/39 v katastrálním území Mstětice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a řízení o výjimce (dále jen "společné řízení").

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu § 3, písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Záměr byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování podle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí se lze seznámit na informačním systému MŽP ČR (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr).

Pro záměr bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Krajským úřadem Středočeského kraje sp. zn. SZ-053149/2020/KUSK čj. 053149/2020/KUSK ze dne 15.10.2020, platnost závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.

Stavba obsahuje: Stavba hlavní: SO01.01 – novostavba bytového domu A3+B3 polyfunkce

Bytový polyfunkční dům bude mít 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, kde 4. NP je ustupující. Bytový dům je nepravidelného tvaru vepsaného do obdélníku o půdorysných rozměrech cca 110,6 x 21,4m (max šířka cca 25,5m) a max výškou na U.T. cca 14,8 m s 3 vstupy A, B a C a veškeré vstupy budou bezbariérové. V 1. PP bude hromadná garáž pro rezidenty. Ze severně položeného vjezdu bude napojen podzemní parking určený pro osobní automobily (79 vozidel, z toho 4 vyhrazená bezbariérová stání). Ze severně položeného vjezdu bude napojen pozemní parking (60 stání + plocha 2 stání pro zásobování, z toho 3 vyhrazené bezbariérové stání a 1 stání pro osoby doprovázející kočárek). Celkem je navrženo 139 stání + 2 stání pro zásobování, z toho 7 stání bezbariérových a 1 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

V 1. PP: parkovací místa, sklepy, provozní místnosti, výtahové šachty, u komunikačních jader technické místnosti.

1.NP - nebytové prostory: společné vybavení vchodů, sklepy, chodby, kočárkárny, kolárny, odpadové místnosti, úklidové komory a nebytové prostory: ordinace, lékárna, služby (kadeřník a manikúru) a prodejny (2x nepotravinářské a 1x potravinářské) s čistým provozem vč. jejich vybavení a zázemí.

2.NP – 4.NP: Celkem 52 bytů:

Celkem bytů: 2+kk.....30 ks..... 49,55 – 56,13 m²

Celkem bytů: 3+kk.....12 ks..... 66,80 – 105,14 m²

Celkem bytů: 4+kk.....8 ks.....99,29 – 147,70 m²

Celkem bytů: 5+kk..... 2 ks.....118,37 – 191,54 m²

Převažující je bytová část. Venkovní plochy při západní fasádě na úrovni 1. NP jsou navrženy pro 62 stání, z tohoto počtu jsou 2 stání pro zásobování, 3 stání bezbariérová a 1 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Spodní stavba bytového domu bude založena na železobetonové monolitické desce s monolitickými obvodovými stěnami. Provedení těchto konstrukce jako "bílá vana". Nosná konstrukce 1.PP A 1.NP bude skeletová, 2-4. NP stěnová. Schodiště bude železobetonové a každý vstup bude mít samostatný výtah. Střecha bude plochá, zateplená polystyrénem EPS-S, jednoplášťová nevětraná s vrstvou kačírku. Odvodnění střech bude vyhřívanými vpustěmi. Kopolové střešní světlíky jsou navrženy pro odvod vzduchu požárního větrání schodiště a servisní výstup na střechu. Fasáda bude zateplena fasádním polystyrénem EPS-70 F. Části fasády budou doplněny roštem pro dřevěný a kovový obklad. Stropy bytů v chodbách a sociálním zařízení budou se sádkartonovými podhledy pro rozvody instalací. Zateplení stropu 1.PP bude z minerálních desek. Prosklené výlohy budou z kovových rámu s přerušeným tepelným mostem zasklených trojsklem, byty na úrovni 2. a 3.np budou zaskleny trojsklem s plastovým 6 komorovým rámem s výztuhou, na úrovni 4. NP budou výplně s kovovými rámy s přerušeným tepelným mostem zasklených trojsklem, některé výplně 4. NP budou HS portály. Jižní a částečně východní fasáda bude mít neprůzvučnost oken 33 dB, zbývající 30 dB. Větrání bytů podtlakové nuceným odvodem vzduchu, nebytové prostory větrány nuceně, lékařské ordinace a 4 místnosti v zázemí nebytových prostor jsou větrány okny. Vytápění bude zajištěno 3 plynovými kondenzačními kotli - umístěné v kotelně 1.PP. Teplovodní vytápění bude v 1. NP a 2. NP -3. NP deskovými radiátory, 4. NP podlahovým vytápěním.

Bytový dům bude napojen na již povolené řady vodovodu, splaškové kanalizace, systém dešťové kanalizace (likvidace dešťových vod do řadu i do potoka) a na plyn, elektro a data rozvody, které jsou povolené v pozemku pro komunikace.

- 3 přípojky elektro NN
- 1 optická přípojka
- 5 přípojek splaškové kanalizace
- 1 přípojka dešťové kanalizace a přímé vypouštění dešťových vod do nezatravněné přeložky potoka
- 1 vodovodní přípojka
- 1 plynová přípojka

Zastavěná plocha bytového domu je 3185,7 m²

Obestavěný prostor je 43375 m³

Společné prostory 3 677,99 m²

Nebytové prostory 1381,51 m²

Objem retenční nádrže A 23,5 m³

Objem retenční nádrže B 60,6 m³

Vsakovací podzemní zařízení bude z 6 plastových bloků o rozměrech 800x800x320 mm

Pozemek bude napojen 2 vjezdy do podzemního parkingu a na pozemní parkoviště. Na komunikacích je řešen příjezd požární techniky a prostorové uspořádání parkoviště umožní otáčení nákladních vozidel a popelářských vozů.

Stavební objekty:

- SO-01 Polyfunkční dům A3+B3
- SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

Inženýrské objekty a dopravní infrastruktura:

- SO01.02 – komunikace a zpevněné plochy
- IO 01.1 – kanalizace dešťová
- IO 02.1 – retenční nádrž A
- IO 02.2 – retenční nádrž B
- IO 03 – odlučovač lehkých kapalin (OLK)
- IO 04 – výústní objekt
- IO 05 – vsak

Technické zařízení

- TZ-01 Výtahy
- TZ-02 Střešní světlíky
- TZ-03 Gravitační požární vrata

Výjimka se týká navrženého počtu stupňů ramen centrálního schodiště od úrovně 1.PP do úrovně 4.NP. Důvodem nedodržení požadavku na stejný počet stupňů ve všech ramenech téhož schodiště, protože požadavek nelze docílit ani kombinací víceramenných schodišť. Konstrukční výšky podlaží jsou velmi rozdílné, a to od úrovně 1. PP až do úrovně 4.NP. Rozhodujícím je funkce užívání jednotlivých podlaží, a to hromadná garáž, služby, prodejny a byty s odlišnými požadavky na světlé výšky prostor. Zároveň objekt kopíruje výšky chodníku v ulici a konstrukční výšky jednotlivých vchodů jsou tak různé vždy od úrovně 1. PP do úrovně 2.NP. Je navrženo sjednocení vždy alespoň 1 hlavního schodišťového ramene po celé výšce objektu u všech vchodů a to vždy v počtu 15 stupňů.

Zařízení staveniště na pozemcích parc.č. 190/8 a 190/39 bude umístěno dočasně pro dobu výstavby a bude oploceno dočasným staveništním oplocením. Bude obsahovat vrátnici (mobilní buňka), skladovou nezakrytou plochu, plochy pro suché směsi, 5 ks kontejnerového skladu, buňkoviště, nepropustná nádrž na splaškové vody, na ploše bude dieselgenerátor a cisternový přívěs na pitnou vodu. Napojení na technickou infrastrukturu – do doby napojení na již povolené inženýrské sítě bude elektrická energie zajištěna mobilním dieselaagregátem, voda bude zajištěna mobilními cisternami (1x cisterna s pitnou vodou ve skladovém prostoru vedle vrátnice + mobilní cisterny s technologickou vodou po obvodě stavební jámy), splaškové vody budou likvidovány do nepropustné jímky 6m³, srážkové vody ze staveniště a ze staveništní jámy budou likvidovány pomocí retenční vany 10m³ s následným volným vypouštěním/ rozstříkáním na pozemku stavby.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94u stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené na den

10. ledna 2023 v 9.30 hodin

se schůzkou pozvaných v 3. patře zasedací místnosti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Masarykovo nám. 1,2

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě). Žadatel podle § 87 odst.2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

Žadatel podle § 94u odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o záměru byla bezodkladně vyvěšena na místě určeném stavební úřadem do doby konání veřejného ústního jednání, které určil stavební úřad:

- ul. Jedenáctka č.p. 34, Mstětice
- ul. Jedenáctka č.p. 29, Mstětice

Informace bude obsahovat i grafické vyjádření záměru, z něhož lze usuzovat na podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Veřejnost může v tomto navazujícím řízení v souladu s § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uplatnit připomínky k záměru, a to ve lhůtě **do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce**, přičemž dnem zveřejnění se rozumí den vyvěšení této informace. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. Pokud se v souladu s §9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů od zveřejnění obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost podle § 3 písm. i bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - tj. právnická osoba, jejímž předmětem je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, stává se též účastníkem územního řízení. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena **po dobu 30 dnů**. Veřejnost může nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 190/3, 190/7, 196/2 v katastrálním území Mstětice

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94w stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstoupit na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk razítka
Ing. Natalia Kadlecová
referentka úseku stavebního úřadu

Příloha:

koordinační situace C.3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží viz. str. 6-7:

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 a), b), odst. 2 a) stavebního zákona (jednotlivě do vlastních rukou):

Nový Zeleneč a.s., IDDS: pfvfs5f

sídlo: Krapkova č.p. 452/38, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Obec Zeleneč, IDDS: zqhaskc

sídlo: Kasalova č.p. 467, 250 91 Zeleneč v Čechách

Městys Zápý, IDDS: j8rayq3

sídlo: Zápý č.p. 7, 250 61 Zápý

Obec Jirny, IDDS: 5n5arx2

sídlo: Brandýská č.p. 9, 250 90 Jirny

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

DP Eco-Consult s.r.o., IDDS: d9rzqdn

sídlo: V Lukách č.p. 446/12, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

GASPRA SPV, a.s., IDDS: csqd8ch

sídlo: Křížová č.p. 96/18, Staré Brno, 603 00 Brno 3

MARSEA MIA s.r.o., IDDS: e9kqpmw

sídlo: Hynaisova č.p. 554/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ÚŘEDNÍ DESKA, Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

První Mstětická s.r.o., IDDS: upyzi6q

sídlo: Dánská č.p. 1148/5, 779 00 Olomouc 9

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z

sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Snyze, IDDS: ci224df

místo podnikání: Krapkova č.p. 452/38, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Mstětická pozemková společnost s.r.o., IDDS: zcgxrqj

sídlo: Legionářská č.p. 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

účastníci podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a vyvěšenou na úřední desce obce Zeleneč):

parc. č. 190/3, 190/7, 196/2 vše v katastrálním území Mstětice

dotčené orgány státní správy (doručení jednotlivě do vlastních rukou)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta č.p. 59/2,

Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, úsek územního plánování, Masarykovo náměstí

č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, Mariánské náměstí č.p. 28/10, Stará

Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ministerstvo životního prostředí, ZPF, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

ostatní (doručení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce Zeleneč)

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Městská část Praha 20, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

EMPLA AG spol. s r.o., IDDS: b8g35aq

sídlo: Za Škodovkou č.p. 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Králové 15

Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

sídlo: Na břehu č.p. 267/1a, 190 00 Praha 9-Vysočany

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-VÝCHOD Dopravní inspektorát,

IDDS: 2dtai5u

sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, Praha-Vinoř, 190 17 Praha 917

Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, IDDS: fn6bxia

sídlo: náměstí 5. května č.p. 1/11, 250 88 Čelákovice

svazek obcí Úvalsko, IDDS: pfvfs5f

místo podnikání: Krapkova č.p. 452/38, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

V Zelenči jsme doma, z.s., IDDS: 5rtkpif

sídlo: Kasalova č.p. 467, 250 91 Zeleneč v Čechách

Zelená alternativa, z.s., Ing. Lenka Lančová, IDDS: 2qvhq6e

sídlo: Váňovská č.p. 849/2, 589 01 Třešť